



PIPE CONECTOR RACKING SYSTEM

Com InduParker

S. de R.L. de C.V.






Com InduParker

S. de R.L. de C.V.

CONTENIDO

1. Tubos
2. Uniones
3. Rieles
4. Accesorios para riel
5. Accesorios varios
6. Patas ajustadoras e insertos
7. Ángulos y guía para roller
8. Ruedas
9. Ejemplos





Com InduParker

S. de R.L. de C.V.

1. TUBOS



MP-1070



MP-1100



LP-1400



MP-1200



MP-1100



ST-1070



ST-1110



ESD-1010




SD-1010



SL-1010

CÓDIGO	PRODUCTO	DIÁMETRO	ESPESOR	TRAMO
MP-1070	Tubo Estándar	28	0.7 mm	4 m
MP-1100	Tubo Estándar	28	1.0 mm	4 m
LP-1400	Tubo Estándar	28	1.4 mm	4 m
MP-1200	Tubo Estándar	28	2.0 mm	4 m
ESD-1010	Tubo Antiestático	28	1.0 mm	4 m
ST-1070	Tubo Acero Inoxidable	28	0.7 mm	4 m
ST-1110	Tubo Acero Inoxidable	28	1.1 mm	4 m
SL-1010	Tubo Slide (cara plana)	28	1.0 mm	4 m
AL-1102	Tubo de Aluminio	28	1.10 mm	4 m
AL-1127	Tubo de Aluminio	28	1.27 mm	4 m



Com InduParker

S. de R.L. de C.V.

2. UNIONES



HJ-1BK



HJ-1BBK



HJ-2BK



HJ-3BK



HJ-4BK



HJ-5BK



HJ-6BK



HJ-6BBK




HJ-7BK



HJ-8BK





Com InduParker

S. de R.L. de C.V.



HJ-9BK



HJ-10BK



HJ-11BK



HJ-11BBK



HJ-12BK



HJ-13BK



HJ-14BK



HJ-15BK




HJ-16BK




HJ-17BK






Com InduParker

S. de R.L. de C.V.



HJ-45BK



Com InduParker

S. de R.L. de C.V.



HJ-1ZN



HJ-1BZN



HJ-2ZN



HJ-3ZN



HJ-4ZN



HJ-5ZN



HJ-6ZN




HJ-6BZN



HJ-7ZN




HJ-8ZN




Com InduParker

S. de R.L. de C.V.



HJ-10ZN



HJ-11ZNZ



HJ-12ZN



HJ-15ZN




HJ-17ZN




HJ-14ZN





Com InduParker

S. de R.L. de C.V.



HJ-5NI



HJ-7NI



HJ-9NI



HJ-11NI




HJ-13NI



HJ-14NI



HJ-16NI



Com InduParker

S. de R.L. de C.V.

3. RIELES




PL-3111



PL-3111ED




GP-4014WHI



PL-3114

CODIGO	ESPECIFICACION	MARCO	RUEDAS	ANCHO	ALTO	EJES	CAPACIDAD
PL-3111	Acero 40 mm (estándar)	Acero (SPGI)	Blanca 30	40 mm	42 mm	35.7 mm	220 kg/m
PL-3111YL	Acero 40 mm (estándar)	Acero (SPGI)	Amarilla 30	40 mm	42 mm	35.7 mm	220 kg/m
PL-3111ED	Acero 40 mm (ESD)	Acero (SPGI)	Negra 30	40 mm	42 mm	35.7 mm	220 kg/m
GP-4014WHI	Acero 40 mm (estándar)	Acero (SPGI)	Blanca 46	40 mm	42 mm	53.6 mm	220 kg/m
PL-7001BK	Acero 40 mm (remache)	Acero (SPGI)	Negra 30	40 mm	34 mm	33 mm	220 kg/m
PL-7001WT	Acero 40 mm (remache)	Acero (SPGI)	Blanca 30	40 mm	34 mm	33 mm	220 kg/m
PL-3114	Acero 73 mm (estándar)	Acero (SPGI)	Blanca 46	72.5 mm	41 mm	40 mm	350 kg/m




Com InduParker

S. de R.L. de C.V.

4. ACCESORIOS PARA RIEL

40 MM



MT-7001BW



MT-5140C



MT-5140D




MT-5140DA



73 MM



MT-5073A



TUBO SLIDE




MT-5160A



MT-5160B





Com InduParker

S. de R.L. de C.V.

5. ACCESORIOS VARIOS



PJ-138C (IV)



PJ-113 (IV)



PJ-110A (IV, BK)



PJ-146 (IV)



MT-5111



MT-5112



MT-5110



MT-5109W




MT-5123



BS-201





Com InduParker

S. de R.L. de C.V.



MT-5126



MT-5144




MT-5116



MT-5117




MT-5120




Com InduParker

S. de R.L. de C.V.


6. PATAS AJUSTADORAS E INSERTOS



MT-5136




MT-5132L



MT-5132S



MT-5133R



Com InduParker

S. de R.L. de C.V.

7. ÁNGULOS Y GUÍA PARA ROLLER



TIPO "L"



TIPO "T"



TIPO "C"


TIPO	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	CALIBRE	PESO
TIPO "L"	PA-2501	30	50	t3	340 g/m
	PA-2502	80	90	t3	
	PA-2503	50	50	t4	586 g/m
	PA-2503 ^a	50	75		706 g/m
	PA-2504	50	100		833 g/m
	PA-2505	50	150		1,180 g/m
TIPO "T"	PA-2506	50	100	t3.5	793 g/m
	PA-2507	100	60		1,106 g/m
TIPO "C"	PA-2509			t3	213 g/m



PA-240A





PA-240C




Com InduParker

S. de R.L. de C.V.

8. RUEDAS



ARTÍCULO	OPCIÓN	DIÁMETRO "C"	ANCHO "B"	DIÁMETRO DE GIRO "A"	ALTURA TOTAL "D"	DIÁMETRO DEL PERNO	CAPACIDAD DE CARGA POR RUEDA	CÓDIGO DEL PRODUCTO
Inserto Carga Liviana	2"	Giratoria	2" (50mm)	20 mm	44 mm	72 mm	1/2 "	35 kg
		Giratoria-BRK						CT-702S
	3"	Giratoria	3" (75mm)	32 mm	60 mm	105 mm	5/8 "	80 kg
		Giratoria BRK						CT-702B
	4"	Giratoria	4" (100mm)	32 mm	89 mm	135 mm	5/8 "	100 kg
		Giratoria BRK						CT-703S
Placa Carga Liviana	3"	Giratoria	3" (75mm)	32 mm	73 mm	104 mm	Placa 95 x 65 Agujero (75x45)	100 kg
		Fija						CT-703B
		Giratoria BRK						CT-704S
	4"	Giratoria	4" (100mm)	32 mm	89 mm	128 mm	Placa 114 x 86 Agujero (72x62)	105 kg
		Fija						CT-704B
		Giratoria BRK						CT-713SL
Placa Carga Pesada	4"	Giratoria	4" (100mm)	38 mm	136 mm	Placa 120 x 102 Agujero (84x71)	310 kg	CT-713RL
		Fija						CT-713BL
		Giratoria BRK						CT-714SL
	5"	Giratoria	5" (127mm)	42 mm	99 mm	165 mm	330 kg	CT-714RL
		Fija						CT-714BL
		Giratoria BRK						CT-714SH
	6"	Giratoria	6" (152mm)	45 mm	117 mm	190 mm	360 kg	CT-715SH
		Fija						CT-715RH
		Giratoria BRK						CT-715SH
	6" con amortiguamiento	Giratoria	6" (152mm)	50 mm	126 mm	200 mm	Placa 114 x 158	CT-716SH
		Fija						CT-716RH
		Giratoria BRK						CT-716BH
	6" con amortiguamiento	Giratoria	6" (152mm)	50 mm	126 mm	200 mm	Placa 114 x 158	CT-716CS
		Fija						CT-716CR




Com InduParker

S. de R.L. de C.V.

9. EJEMPLOS






Com InduParker

S. de R.L. de C.V.






Com InduParker

S. de R.L. de C.V.





Com InduParker

S. de R.L. de C.V.

Calle Galeana # 41, San Lorenzo Almecatla

Cuautlancingo, Puebla

Números de contacto:

222 483 13 56

222 569 17 36

222 569 12 64

e-mail: cominduparker@gmail.com
ventas@cominduparker.com

web site: www.cominduparker.com